

Model Na 14-1

Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van de eilandsraad van het openbaar lichaam
in maart 2023

openbaar lichaam Bonaire

Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

1. Zitting stembureau voor het openbaar lichaam

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het stembureau voor het openbaar lichaam in openbaar lichaam Bonaire

Datum en tijdstip aanvang zitting:

Dag	Maand	Jaar	Tijd
16	03	2023	0900

2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Nummer stembureau 1

Locatie stembureau Jeugdhuis "Jong Bonaire", Kaya Libertador Simon Bolivar 16, Kralendijk

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.

Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

Let op: U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen	A	
---------------------------	---	--

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

⊗ MPB: 1 stem alsnog ongeldig → 124 → 123
PV₂: E = 504, G = 0

⊗ Verkeerd gesorteerd: lijst 3 → lijst 2
PV: LRPB 140 → 139
Democrat 225 → 226

⊗ Stempassen nageteld, verschil bleef 1
wellicht veroorzaakt doordat Stb. 12 in zelfde
ruimte verbleef.

Model Na 14-1

Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van de eilandsraad van het openbaar lichaam
in maart 2023
openbaar lichaam Bonaire

Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

1. Zitting stembureau voor het openbaar lichaam

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het stembureau voor het openbaar lichaam in openbaar lichaam Bonaire

Datum en tijdstip aanvang zitting:

Dag	Maand	Jaar	Tijd
16	03	2023	0900

2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Nummer stembureau 2

Locatie stembureau Sentro di bario "Tera Cora", Kaya Monseigneur Niewindt,

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.

Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

Let op: U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen	A	897
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)	B	

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

- ⊕ Vernummering in stempassen: van 377 naar 388 in plaats van 378. (PV: A = 197, D = 1014)
Onverklaarbaar verschil van 2 minder stempassen dan biljetten uit de bus. Stempassen zijn nageteld.
- ⊗ Meerdere rondjes rood bij lijst 1: alsnog ongeldig verklaard. (PV: E = 977 en G = 30)

Model Na 14-1

Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van de eilandsraad van het openbaar lichaam
in maart 2023
openbaar lichaam Bonaire

Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

1. Zitting stembureau voor het openbaar lichaam

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het stembureau voor het openbaar lichaam in openbaar lichaam Bonaire

Datum en tijdstip aanvang zitting:

Dag	Maand	Jaar	Tijd
16	03	2023	09:00

2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Nummer stembureau 3

Locatie stembureau Klas "Kristu Bon Wardador", Kaya Avelino J. Cecilia,

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.

Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

Let op: U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen	A	
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)	B	

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

⊗ Sorteerfout 1x lijst 6 moet naar lijst 4.

PV: Suzy Thode 5 → 4

ILPP 51 → 52

⊗ ten onrechte 2 biljetten ongeldig verklaard.
extra tekens die geen wit bolletje hebben gemaakt
altnog geldig

Demokrat 324 → 325

UPB 231 → 232

PV: H = 866, G = 14

Model Na 14-1

Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van de eilandsraad van het openbaar lichaam
in maart 2023
openbaar lichaam Bonaire

Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

1. Zitting stembureau voor het openbaar lichaam

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het stembureau voor het openbaar lichaam in openbaar lichaam Bonaire

Datum en tijdstip aanvang zitting:

Dag	Maand	Jaar	Tijd
16	03	2023	09:00

2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Nummer stembureau 4

Locatie stembureau Sentro di bario "Nikiboko", Kay Pos Di Amor,

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.

Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

Let op: U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen	A	
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)	B	

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

- ⊗ verkeerd gesorteerd. 2x bij MPB, moest zijn Democrat
(153 → 151)
- ⊗ 3 x stembiljet alsnog ongeldig bij MPB:
meerder bolletjes gemaakt (151 - 148)
- ⊗ 1 x stembiljet alsnog ongeldig bij LPP
meerdere bolletjes rood. (274 → 273)
- ⊗ 1 x stembiljet alsnog ongeldig bij 1 LPP
meerdere bolletjes rood. (24 → 23)

Model Na 14-1

Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van de eilandsraad van het openbaar lichaam
in maart 2023
openbaar lichaam Bonaire

Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

1. Zitting stembureau voor het openbaar lichaam

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het stembureau voor het openbaar lichaam in openbaar lichaam Bonaire

Datum en tijdstip aanvang zitting:

Dag	Maand	Jaar	Tijd
16	03	2023	0900

2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Nummer stembureau 5

Locatie stembureau Sentro di bario "Amboina", Amboina,

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.

Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

Let op: U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen	A	
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)	B	

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

- ⑩ Verkeerd gesorteerd. 2x lijst Demokrat, moet zijn LIPB; Demokrat 259 → 257, LIPB 226 → 220
- ⑪ ten onrechte bijzet ongeldig verklaard. Extra teken dat geen bolletje heeft geraakt maakt bijzet niet ongeldig. Stem gaat naar LIPB 220 → 229

Model Na 14-1

Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van de eilandsraad van het openbaar lichaam
in maart 2023
openbaar lichaam Bonaire

Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

1. Zitting stembureau voor het openbaar lichaam

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het stembureau voor het openbaar lichaam in openbaar lichaam Bonaire

Datum en tijdstip aanvang zitting:

Dag	Maand	Jaar	Tijd
16	03	2023	0900

2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Nummer stembureau 6

Locatie stembureau Sporthal Adventista, Kaya Ramon 8,

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.

Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

Let op: U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen	A	
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)	B	

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

⑧

ten onrechte 2 biljetten ongeldig verklaard.

Demokrat +1 (310)

UPB +1 (244)

PV: E = 774

G = 16

Model Na 14-1

Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van de eilandsraad van het openbaar lichaam
in maart 2023
openbaar lichaam Bonaire

Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

1. Zitting stembureau voor het openbaar lichaam

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het stembureau voor het openbaar lichaam in openbaar lichaam Bonaire

Datum en tijdstip aanvang zitting:

Dag	Maand	Jaar	Tijd
16	03	2023	0900

2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Nummer stembureau 7

Locatie stembureau Kompleho Deportivo J. Nicolaas, Kaya Amsterdam,

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.

Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

Let op: U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen	A	
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)	B	

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Ⓜ ten onrechte 1 biljet geldig verklaard.
Er waren meerdere rondjes gedeeltelijk rood.
LPB -1 (305 → 304)

ⓐ Sorteerfout. 3 stemmen van M21 lagen
op de stapel van Demokrat
Demokrat -3 (~~450~~ → 455)
M21 +3 (155 → 158)

PV : E = 1342
G = 29

Model Na 14-1

Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van de eilandsraad van het openbaar lichaam
in maart 2023
openbaar lichaam Bonaire

Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

1. Zitting stembureau voor het openbaar lichaam

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het stembureau voor het openbaar lichaam in openbaar lichaam Bonaire

Datum en tijdstip aanvang zitting:

Dag	Maand	Jaar	Tijd
16	03	2023	0900

2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Nummer stembureau 8

Locatie stembureau Sentro di bario "Nort di Saliña", Kaya Cacique 9,

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.

Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

Let op: U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen	A	
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)	B	

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

④ Sorteerfout: 2 biljetten zijn ten onrechte bij lijst 3 opgeteld. Deze zijn overgebracht naar lijst 1. (LPS 260 → 266)
(MPS 250 → 260)

④ Bij lijst 3 alsnog een biljet ongeldig verklaard. Meerdere bolletjes rood.
(~~LPS~~ LPS 266 → 265)

PV: E = 1145 en G = 16

④ 1 ongeldig biljet teveel opgenomen in PV was geldig, maar bij ongeldig opgeteld
PV: E = 1147, G = 14

Model Na 14-1

Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van de eilandsraad van het openbaar lichaam
in maart 2023
openbaar lichaam Bonaire

Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

1. Zitting stembureau voor het openbaar lichaam

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het stembureau voor het openbaar lichaam in openbaar lichaam Bonaire

Datum en tijdstip aanvang zitting:

Dag	Maand	Jaar	Tijd
16	03	2023	09:00

2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Nummer stembureau 9

Locatie stembureau Sociedad San Antonio de Padua, Kaya Rincon 66,

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.

Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

Let op: U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen	A	
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)	B	

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

⊕ Sorteertfout bij lijst 2. Behoorde bij lijst 3
Demokrat 260 → 259 ; UPB 264 → 265

⊕ Optelfout bij lijst 3. UPB 265 → 266
Daardoor geen verschil tussen stempassen
en stembiljetten. PV aangepast $\bar{E} = 590$
 $H = 600$

Model Na 14-1

Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van de eilandsraad van het openbaar lichaam
in maart 2023
openbaar lichaam Bonaire

Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

1. Zitting stembureau voor het openbaar lichaam

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het stembureau voor het openbaar lichaam in openbaar lichaam Bonaire

Datum en tijdstip aanvang zitting:

Dag	Maand	Jaar	Tijd
16	03	2023	0900

2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Nummer stembureau 10

Locatie stembureau Tia Sani, Kaya Encarnacion B. Sint Jago,

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.

Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.

Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

Let op: U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen	A	
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)	B	

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

- ④ Ten onrechte blanco stem verklaard. Was een geldige stem voor lijst 3 (LPB \rightarrow 306)
- ④ Ten onrechte 2 biljetten ongeldig verklaard. Meerdere tekens die geen bolletje raken maken stem niet ongeldig. 1 x Demokrat (274 \rightarrow 275)
1 x LPB (306 \rightarrow 307)

PV: E = 703, F = 4, G = 1

Model Na 14-1

Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van de eilandsraad van het openbaar lichaam
in maart 2023
openbaar lichaam Bonaire

Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

1. Zitting stembureau voor het openbaar lichaam

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het stembureau voor het openbaar lichaam in openbaar lichaam Bonaire

Datum en tijdstip aanvang zitting:

Dag	Maand	Jaar	Tijd
16	03	2023	09:00

2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Nummer stembureau 11

Locatie stembureau Airopuerto banda di brantwer, EEG Boulevard,

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.

Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

Let op: U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen	A	
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)	B	

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

⊗ Sorteerfout. Ten onrechte 2 stemmen bij Democrat opgeteld, terwijl zij bij LPB hoorden.
Democrat 207 → 205, LPB 169 → 171

Model Na 14-1

Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van de eilandsraad van het openbaar lichaam
in maart 2023
openbaar lichaam Bonaire

Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

1. Zitting stembureau voor het openbaar lichaam

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het stembureau voor het openbaar lichaam in openbaar lichaam Bonaire

Datum en tijdstip aanvang zitting:

Dag	Maand	Jaar	Tijd
16	03	2023	0900

2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Nummer stembureau 12

Locatie stembureau Jeugdhuis Jong Bonaire2, Kaya Libertador Simon Bolivar,

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.

Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

Let op: U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen	A	
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)	B	

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: *U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.*



Model Na 14-1

Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van de eilandsraad van het openbaar lichaam
in maart 2023
openbaar lichaam Bonaire

Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

1. Zitting stembureau voor het openbaar lichaam

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het stembureau voor het openbaar lichaam in openbaar lichaam Bonaire

Datum en tijdstip aanvang zitting:

Dag	Maand	Jaar	Tijd
16	03	2023	09 00

2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Nummer stembureau 13

Locatie stembureau Mobiel stembureau, ,

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembijetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.

Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

Let op: U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen	A	
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)	B	

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: *U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.*

