

## Model Na 14-1

# Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van het kiescollege van het openbaar lichaam  
in maart 2023  
openbaar lichaam Bonaire

### Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

## 1. Zitting stembureau voor het openbaar lichaam

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het stembureau voor het openbaar lichaam in openbaar lichaam Bonaire

Datum en tijdstip aanvang zitting:

Dag	Maand	Jaar	Tijd
16	03	2023	0900

## 2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Nummer stembureau 1

Locatie stembureau Jeugdhuis "Jong Bonaire", Kaya Libertador Simon Bolivar 16, Kralendijk

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.

## Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

**Let op:** U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

### 1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

**Let op:** U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen	A	
---------------------------	---	--

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

**Let op:** U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

⊗ Optelfout Dendrat + 1 ~~0~~: 190 → 191

SB1 en SB12 in dezelfde ruimte; grote kans dat stembiljetten in verkeerde SB zijn terechtgekomen; zie verschil bij PV SB12

## Model Na 14-1

# Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van het kiescollege van het openbaar lichaam  
in maart 2023  
openbaar lichaam Bonaire

### Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

#### 1. Zitting stembureau voor het openbaar lichaam

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het stembureau voor het openbaar lichaam in openbaar lichaam Bonaire

Datum en tijdstip aanvang zitting:

Dag	Maand	Jaar	Tijd
16	03	2023	0900

#### 2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Nummer stembureau 2

Locatie stembureau Sentro di bario "Tera Cora", Kaya Monseigneur Niewindt,

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.

## Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

**Let op:** U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

#### 1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

**Let op:** U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen	A	
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)	B	

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

**Let op:** U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

⊕ Optelfout in lijst I 154 volgens PV. 153 geteld.  
Daardoor verschil stempassen - stembiljetten  
Beiden nagegeteld. Verschil blijft.  
PV: E = 702 H = 014.

## Model Na 14-1

# Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van het kiescollege van het openbaar lichaam  
in maart 2023  
openbaar lichaam Bonaire

### Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

## 1. Zitting stembureau voor het openbaar lichaam

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het stembureau voor het openbaar lichaam in openbaar lichaam Bonaire

Datum en tijdstip aanvang zitting:

Dag	Maand	Jaar	Tijd
16	03	2023	0900

## 2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Nummer stembureau 3

Locatie stembureau Klas "Kristu Bon Wardador", Kaya Avelino J. Cecilia,

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.

## Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

**Let op:** U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

### 1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

**Let op:** U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen	A	
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)	B	

*Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.*

**Let op:** *U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.*



## Model Na 14-1

# Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van het kiescollege van het openbaar lichaam  
in maart 2023  
openbaar lichaam Bonaire

### Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

## 1. Zitting stembureau voor het openbaar lichaam

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het stembureau voor het openbaar lichaam in openbaar lichaam Bonaire

Datum en tijdstip aanvang zitting:

Dag	Maand	Jaar	Tijd
16	03	2023	09:00

## 2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Nummer stembureau 4

Locatie stembureau Sentro di bario "Nikiboko", Kay Pos Di Amor,

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.

## Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

**Let op:** U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

### 1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

**Let op:** U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen	A	
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)	B	

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

**Let op:** U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

- ⊗ 1 stembiljet ten onrechte niet meegeteld bij MPB  
(MPB 105 → 106) (PV: M = 773)
- ⊗ 1 ongeldig stembiljet niet geteld (PV: G = 6)  
PV: M = 774
- ⊗ 2 stembiljetten ~~toe~~ bij verkeerde partij  
Demokrat, had moeten zijn Jaap Kos  
Demokrat (300 → 298)  
Jaap Kos (64 → 66)



Model Na 14-1

## Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van het kiescollege van het openbaar lichaam  
in maart 2023  
openbaar lichaam Bonaire

### Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

#### 1. Zitting stembureau voor het openbaar lichaam

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het stembureau voor het openbaar lichaam in openbaar lichaam Bonaire

Datum en tijdstip aanvang zitting:

Dag	Maand	Jaar	Tijd
16	03	2023	09 00

#### 2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Nummer stembureau 5

Locatie stembureau Sentro di bario "Amboina", Amboina,

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.

## Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

**Let op:** U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

#### 1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

**Let op:** U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen	A	
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)	B	

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

**Let op:** U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

⊗

2 biljetten ten onrechte ongeldig verklaard:  
extra tekens zonder een wit balletje te raken  
maken biljet niet ongeldig

lijst 1 MPB +1 (90)

lijst 5 M21 +1 (37)

⊗

2 stemmen ten onrechte ~~op~~ gegeven bij  
lijst 3 (UPB), hoorden bij lijst 2 (DEMOKRAT)

UPB (194) Democrat (213)

## Model Na 14-1

# Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van het kiescollege van het openbaar lichaam  
in maart 2023  
openbaar lichaam Bonaire

### Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

## 1. Zitting stembureau voor het openbaar lichaam

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het stembureau voor het openbaar lichaam in openbaar lichaam Bonaire

Datum en tijdstip aanvang zitting:

Dag	Maand	Jaar	Tijd
16	03	2023	09:00

## 2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Nummer stembureau 6

Locatie stembureau Sporthal Adventista, Kaya Ramon 8,

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.

## Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

**Let op:** U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

### 1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

**Let op:** U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen	A	
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)	B	

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

**Let op:** U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

⊗ Verkeerd gesorteerd. lijst 2 had ten onrechte een biljet van lijst 4. Demokrat -1 (273)  
Jaap Kos +1 (57)

## Model Na 14-1

# Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van het kiescollege van het openbaar lichaam  
in maart 2023  
openbaar lichaam Bonaire

### Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

## 1. Zitting stembureau voor het openbaar lichaam

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het stembureau voor het openbaar lichaam in openbaar lichaam Bonaire

Datum en tijdstip aanvang zitting:

Dag	Maand	Jaar	Tijd
16	03	2023	0900

## 2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Nummer stembureau 7

Locatie stembureau Kompleho Deportivo J. Nicolaas, Kaya Amsterdam,

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.

## Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

**Let op:** U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

### 1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

**Let op:** U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen	A	
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)	B	

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

⊗ Sorteerfouten: lijst 1 heeft ten onrechte 3 stemmen  
gereguleerd  $-3 = 204$ .  $2 \times \text{Demokrat} + = 362$   
 $1 \times \text{M21}$  wordt 127

⊗ Sorteerfout Demokrat: 4 stemmen die bij anderen  
horen:  $1 \times \text{M21}$  wordt 120  
 $2 \times \text{UPB}$  wordt 229  
 $1 \times \text{KOS}$  wordt 140  
DEMOKRAT wordt 350

⊗ Ten onrechte 4 ongeldig verklaarde stemmen.  
Meerdere teken terwijl maar 1 bolletje rood is  
maakt biljet niet ongeldig.

$2 \times \text{UPB}$  (231)  
 $1 \times \text{Demokrat}$  (359)  
 $1 \times \text{MPP}$  (205)

⊗  $1 \times \text{Stembiljet}$  niet geteld bij Demokrat (359  $\rightarrow$  360)  
PV: E = 1144  
G = 13

## Model Na 14-1

# Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van het kiescollege van het openbaar lichaam  
in maart 2023  
openbaar lichaam Bonaire

### Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

#### 1. Zitting stembureau voor het openbaar lichaam

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het stembureau voor het openbaar lichaam in openbaar lichaam Bonaire

Datum en tijdstip aanvang zitting:

Dag	Maand	Jaar	Tijd
16	03	2023	09:00

#### 2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Nummer stembureau 8

Locatie stembureau Sentro di bario "Nort di Saliña", Kaya Cacique 9,

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.

## Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

**Let op:** U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

#### 1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

**Let op:** U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen	A	934
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)	B	

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

**Let op:** U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

- ⊗ totaal stempassen wech af van aantal stembiljetten na telling daarvan. Alle stempassen nageteld en er bleek 1 te weinig geteld.  $PV/A = 934$ ,  $D = 1039$
- ⊗ 1 stembiljet ten onrechte blanco verklaard. stem opgeteld bij lijst 1 MPB  $\rightarrow 190$
- ⊗ 2 stembiljetten ten onrechte niet ongeldig verklaard. Meerdere bolletjes rood. Lijst 4 en Lijst 5 beiden 1 stem minder Jaap Kos  $\rightarrow 126$   
 $MZI \rightarrow 100$
- ⊗ Sorteerfouten: 1 x Jaap Kos naar LPB en 1 x MZI naar LPB; Jaap Kos  $\rightarrow 125$  MZI  $\rightarrow 107$   
LPB 219



## Model Na 14-1

# Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van het kiescollege van het openbaar lichaam  
in maart 2023  
openbaar lichaam Bonaire

### Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

#### 1. Zitting stembureau voor het openbaar lichaam

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het stembureau voor het openbaar lichaam in openbaar lichaam Bonaire

Datum en tijdstip aanvang zitting:

Dag	Maand	Jaar	Tijd
16	03	2023	09:00

#### 2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Nummer stembureau 9

Locatie stembureau Sociedad San Antonio de Padua, Kaya Rincon 66,

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.

## Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

**Let op:** U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

#### 1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

**Let op:** U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen	A	
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)	B	

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

**Let op:** U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

- ⊕ Ten onrechte blanco verklaard. Stem toegevoegd aan lijst S (M21 wordt 33)
- \* Ten onrechte 2 stembiljetten ongeldig verklaard meerdere telkens die geen bolletje raken maken biljet niet ongeldig. 2x stem erbij voor Demokrat (209 → 211)
- PV: E = 217, F = 11 en G = 6

## Model Na 14-1

# Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van het kiescollege van het openbaar lichaam  
in maart 2023  
openbaar lichaam Bonaire

### Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

## 1. Zitting stembureau voor het openbaar lichaam

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het stembureau voor het openbaar lichaam in openbaar lichaam Bonaire

Datum en tijdstip aanvang zitting: 

Dag	Maand	Jaar	Tijd
16	03	2023	09:00

## 2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Nummer stembureau 10

Locatie stembureau Tia Sani, Kaya Encarnacion B. Sint Jago,

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.

## Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

**Let op:** U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

### 1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

**Let op:** U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen	A	571
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)	B	

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

**Let op:** U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

⊗ Alleen optelfout stempassen

## Model Na 14-1

# Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van het kiescollege van het openbaar lichaam  
in maart 2023  
openbaar lichaam Bonaire

### Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

#### 1. Zitting stembureau voor het openbaar lichaam

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het stembureau voor het openbaar lichaam in openbaar lichaam Bonaire

Datum en tijdstip aanvang zitting:

Dag	Maand	Jaar	Tijd
16	03	2023	09:00

#### 2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Nummer stembureau 11

Locatie stembureau Airopuerto banda di brantwer, EEG Boulevard,

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.

## Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

**Let op:** U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

#### 1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

**Let op:** U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen	A	
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)	B	

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

**Let op:** U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

④ Ten onrechte 1 stembiljet ongeldig verklaard.  
Meerdere bolletjes met rood gevuld.  
Dit betrof een stem voor DEMOKRAT (254 → 253)

PV: E = 666 G = 10

## Model Na 14-1

# Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van het kiescollege van het openbaar lichaam  
in maart 2023  
openbaar lichaam Bonaire

### Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

#### 1. Zitting stembureau voor het openbaar lichaam

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het stembureau voor het openbaar lichaam in openbaar lichaam Bonaire

Datum en tijdstip aanvang zitting:

Dag	Maand	Jaar	Tijd
16	03	2023	0900

#### 2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Nummer stembureau 12

Locatie stembureau Jeugdhuis Jong Bonaire2, Kaya Libertador Simon Bolivar,

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.

## Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

**Let op:** U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

#### 1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

**Let op:** U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen	A	
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)	B	

*Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.*

**Let op:** *U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.*





## Model Na 14-1

# Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van het kiescollege van het openbaar lichaam  
in maart 2023  
openbaar lichaam Bonaire

### Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

## 1. Zitting stembureau voor het openbaar lichaam

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het stembureau voor het openbaar lichaam in openbaar lichaam Bonaire

Datum en tijdstip aanvang zitting:

Dag	Maand	Jaar	Tijd
16	03	2023	09:00

## 2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Nummer stembureau 13

Locatie stembureau Mobiel stembureau, ,

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
- Het stembureau voor het openbaar lichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.

## Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

**Let op:** U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

### 1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

**Let op:** U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen	A	
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)	B	

*Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.*

**Let op:** *U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.*

